

Vacunas recomendadas en 2025 para niños desde el nacimiento hasta los 23 meses

VACUNAS O ANTICUERPOS PREVENTIVOS	NACIMIENTO	1 MES	2 MESES	4 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	19 MESES	20-23 MESES
Anticuerpos contra el VRS	Depende del estado de vacunación contra el VRS de la madre						Depende del estado de salud del niño					
Vacuna contra la hepatitis B	Dosis 1	Dosis 2		Dosis 3								
Vacuna contra el rotavirus		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3								
Vacuna DTaP		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 4							
Vacuna contra Hib		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 4							
Vacuna antineumocócica		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 4							
Vacuna antipoliomielítica		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3								
Vacuna contra el COVID-19	Al menos 1 dosis de la vacuna actual contra el COVID-19											
Vacuna contra la influenza/gripe	Cada año. Dos dosis para algunos niños											
Vacuna MMR								Dosis 1				
Vacuna contra la varicela								Dosis 1				
Vacuna contra la hepatitis A								2 dosis con un intervalo de 6 meses				

CLAVE

- TODOS los niños se deberían vacunar a esta edad
- ALGUNOS niños deberían recibir esta dosis de la vacuna o anticuerpos preventivos a esta edad

Hable con el proveedor de atención médica de su hijo o hija para obtener más orientación si:

1. Su hijo o hija tiene una condición médica que conlleva mayor riesgo de infecciones.
2. Su hijo o hija va a viajar fuera de los Estados Unidos.
3. A su hijo o hija le falta una vacuna recomendada para su edad.

¿Contra qué enfermedades protegen estas vacunas?

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 2 AÑOS

ENFERMEDAD PREVENIBLE CON VACUNAS

COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD

<p>VRS (virus respiratorio sincitial) Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y a veces los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Infección de los pulmones (neumonía) y vías respiratorias pequeñas de los pulmones; especialmente peligroso para los bebés y niños pequeños</p>
<p>Hepatitis B Infección viral contagiosa del hígado; se propaga a través del contacto con líquidos corporales infectados, como la sangre o el semen</p>	<p>Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, muerte</p>
<p>Rotavirus Infección viral contagiosa de los intestinos; se propaga a través de la boca por contacto con las manos y los alimentos contaminados con heces</p>	<p>Diarrea intensa, deshidratación, muerte</p>
<p>Difteria* Infección bacteriana contagiosa de la nariz, la garganta y a veces los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, coma, parálisis, muerte</p>
<p>Tosferina (pertussis)* Infección bacteriana contagiosa de los pulmones y las vías respiratorias; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Infección de los pulmones (neumonía), muerte; especialmente peligrosa para los bebés</p>
<p>Tétanos (trismo)* Infección bacteriana del cerebro y los nervios causada por esporas que se encuentran en la tierra y el polvo en todas partes; las esporas ingresan al cuerpo a través de heridas o cortes en la piel</p>	<p>Convulsiones, huesos fracturados, dificultad para respirar, muerte</p>
<p>Hib (Haemophilus influenzae tipo b) Infección bacteriana contagiosa de los pulmones, el cerebro y la médula espinal o el torrente sanguíneo; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir daño al cerebro, pérdida auditiva, pérdida de un brazo o una pierna, muerte</p>
<p>Enfermedad neumocócica Infecciones bacterianas del oído, los senos paranasales (sinusitis), los pulmones o el torrente sanguíneo; se propaga a través del contacto directo con gotitas respiratorias como saliva o mucosidad</p>	<p>Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir infección de los pulmones (neumonía), septicemia, infección del revestimiento del cerebro y la médula espinal, muerte</p>
<p>Poliomielitis Infección viral contagiosa de los nervios y el cerebro; se propaga a través de la boca por contacto con las manos, los alimentos o líquidos contaminados con heces, y a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Parálisis, muerte</p>
<p>COVID-19 Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta o los pulmones; podría sentirse como un resfriado o la influenza. Se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Infección de los pulmones (neumonía); trombos o coágulos de sangre; daño en el hígado, el corazón o los riñones; COVID-19 persistente, muerte</p>
<p>Influenza (gripe) Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y a veces los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Infección de los pulmones (neumonía); infecciones de los senos paranasales (sinusitis) y del oído; empeoramiento de condiciones médicas subyacentes del corazón y los pulmones, muerte</p>
<p>Sarampión (rubéola)† Infección viral contagiosa que causa fiebre alta, tos, ojos enrojecidos, moqueo y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Inflamación del cerebro, infección de los pulmones (neumonía), muerte</p>
<p>Paperas† Infección viral contagiosa que causa fiebre, cansancio, hinchazón de las mejillas y sensibilidad e hinchazón en la mandíbula; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>inflamación del cerebro, dolor o inflamación en los testículos o los ovarios, sordera, muerte</p>
<p>Rubéola (sarampión alemán)† Infección viral contagiosa que causa fiebre baja, dolor de garganta y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Muy peligrosa en las personas embarazadas; puede causar aborto espontáneo o muerte fetal, parto prematuro, defectos de nacimiento graves</p>
<p>Varicela Infección viral contagiosa que causa fiebre, dolor de cabeza y un sarpullido con ampollas y picazón; se propaga a través del aire y el contacto directo</p>	<p>Llagas infectadas, inflamación del cerebro, infección de los pulmones (neumonía), muerte</p>
<p>Hepatitis A Infección viral contagiosa del hígado; se propaga por alimentos o bebidas contaminados, o por el contacto cercano con una persona infectada</p>	<p>Insuficiencia hepática, muerte</p>

*La DTaP protege contra el tétanos, la difteria y la tosferina

†La MMR protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola